

39 002 000 **RAPID SL ELEMENT FOR WC, 1.13 M INSTALLATION HEIGHT, WITH EXTERNAL ODOUR EXTRACTION**



PRODUCT DESCRIPTION (1/2)

- vodokotlić GD 2, 6 - 9 l
- sa cevi za odvod neprijatnih mirisa
- za nazidne instalacije ili za instalacije na pregradnim zidovima
- peskirani čelični okvir, samostojeći
- za suvo oblaganje, potpuno unapred sastavljeno
- sa fiksiranim spojnicama
- brzo podešavanje, na zaključavanje
- fiksirajući materijal
- odobreno od TÜV-a
- 2 WC fiksirajuća vijka
- fiksirajuća naprava za keramiku
- WC ceramics with small bearing area (less than 205 mm) require additional accessory 38 779 000
- rastojanje navoja za fiksiranje 180/230 mm
- PP outlet bend Ø 90 mm
- podesiva dubina ugradnje
- PP reducer Ø 90/110 mm
- set spojnice za ulaz i izlaz vode
- flushing cistern GD 2, 6 - 9 l, containing following features:
 - fabrički podešeno na 6l i 3l
 - cev 50 mm sa spojem, za odvod neprijatnih mirisa
 - pneumatski odvodni ventil sa tri načina rada: dvokoličinsko ispiranje ili start/stop ili neprekidan rad
 - dovod vode s leva/desna ili od pozadi
 - nizak nivo buke (klasa I prema nemačkoj klasifikaciji buke)
 - izolovano protiv kondenzacije
 - 1/2" priključak vode s integrisanim ugaonim ventilom i jedinicom za fleksibilnu cev
 - nije potreban alat za instalaciju revizije kutije uključujući zaštitu za vreme konstrukcijske faze
- for vertical or horizontal use
- for on-the-wall installation please order wall brackets 38 558 00M (sold separately)

39 002 000 **RAPID SL ELEMENT FOR WC, 1.13 M INSTALLATION HEIGHT, WITH EXTERNAL ODOUR EXTRACTION**

PRODUCT DESCRIPTION (2/2)

- for mounting of small flush plates please order revision shaft 40 911 000 (sold separately)
- for installation in Scandinavia please order adapter 38 338 000 (sold separately)

39 002 000 **RAPID SL ELEMENT FOR WC, 1.13 M INSTALLATION HEIGHT, WITH EXTERNAL ODOUR EXTRACTION**



SPARE PARTS, ноябрь 2012 – now

- 1: Zavrtanj sa navojem (Spare part-nr. 4276400M)
- 2: Set za spajanje za dovod i odvod za WC (Spare part-nr. 37311K00)
- 2.1: Pričvršćivač za umivaonik (Spare part-nr. 43511SH0)
- 2.2: Spoj (Spare part-nr. 37119000)
- 3: PP-koleno odvoda DN 90 (Spare part-nr. 42327000)
- 4: 4" adapter odvoda za Rapis SL (Spare part-nr. 42242000)
- 5: Potpora za ispusni nagib (Spare part-nr. 42243000)
- 6: Reviziona kutija (Spare part-nr. 66791000)
- 7: Ulivni ventil (Spare part-nr. 37095000)
- 7.1: Ručica (Spare part-nr. 43734000)
- 7.1.1: Dihtung (Spare part-nr. 4377000M)
- 7.2: Glava ventila (Spare part-nr. 43536000)
- 7.3: Membrana (Spare part-nr. 4375800M)
- 7.4: Kapica za navoj (Spare part-nr. 43735000)
- 7.5: Plovak, 5 kom. (Spare part-nr. 4379100M)
- 7.6: Set dihtunga (Spare part-nr. 43722000)*
- 8: Držač (Spare part-nr. 42246000)
- 9: Cev (Spare part-nr. 42233000)
- 9.1: O-prsten (Spare part-nr. 0319100M)
- 10: Glava (Spare part-nr. 42385000)
- 11: AV1 komplet sa cevnim produžetkom (Spare part-nr. 42320000)
- 11.1: Produžetak za cev koja sprečava prelivanje (Spare part-nr. 42313000)
- 11.2: Pneumatsko crevo (Spare part-nr. 42319000)
- 11.3: Dihtung (Spare part-nr. 42310000)
- 12: Ležište ventila za GD2 (Spare part-nr. 42315000)
- 13: Zidni držač (Spare part-nr. 3855800M)*
- 14: Rapid SL instalacioni ugao (Spare part-nr. 38733000)*
- 15: Set za zaštitu od buke (Spare part-nr. 37131000)*
- 16: Retro-fit set (Spare part-nr. 38796000)*
- 17: 4,5 litarski adapter za GD2 (Spare part-nr. 42333000)*
- 18: Dodaci (Spare part-nr. 38779000)*

* Optional accessories